

Fiche de préconisation pour recueil de sperme pour réalisation d'une spermoculture [NET]

Le résultat de l'examen qui vous a été prescrit par votre médecin n'est interprétable que si le protocole est correctement suivi.

Il est donc indispensable de bien lire ce document et d'en suivre les indications.

Le prélèvement au laboratoire est souhaitable, cependant le prélèvement à domicile est possible si l'examen est prescrit seul.

Dans tous les cas, prendre contact avec le laboratoire pour fixer les modalités de recueil.

1°) Intérêt:

Ce prélèvement est préconisé dans la recherche d'une éventuelle infection (prostatite) ou pour vérifier l'absence de germes pouvant interférer lors d'une aide médicale à la procréation.

2°) Préconisations pour le prélèvement:

- a. Ne pas utiliser de préservatifs
- b. Ne pas recueillir le sperme lors d'un rapport sexuel interrompu
- c. Uriner aux toilettes pour vider la vessie et évacuer les débris cellulaires présents dans l'urètre
- d. Enlever montre et bague
- e. Lavage soigneux des mains au savon, jusqu'au poignet
- f. Lavage du gland avec une lingette désinfectante remise par le labo ou avec un savon antiseptique, rincer abondamment à l'eau
- g. Recueillir le sperme uniquement par masturbation à l'aide des mains, préalablement nettoyées et sans adjonction de tous types de lubrifiants (salive, lubrifiant). Aucune abstinence n'est requise si l'examen n'est pas couplé avec un spermogramme
- h. Après masturbation, recueillir la totalité de l'éjaculat dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de l'enregistrement du dossier)

3°) Transmission du prélèvement au laboratoire :

- a. Identifier le flacon si cela n'a pas été fait au laboratoire :
nom
prénom
date de naissance
- b. Noter la date et l'heure du recueil sur le flacon
- c. Bien refermer le flacon et le mettre dans un sac plastique
- d. Rapporter le prélèvement dans les 2 heures maximum.